

Disassembled  
Da assemblare

mc 0,27  
ft<sup>3</sup> 9.5

kg 13,5  
lb 29.8

### EN: Armchair with with upholstered front and polycarbonate back shell, five-star base with castors, swivel seat

IT: Poltrona con scocca in policarbonato, seduta imbottita, base a 5 razze girevole con alzata a gas e ruote

DE: Sessel mit Sitzschale aus Polycarbonat, Sitz gepolstert, 5-Stern-Drehgestell mit Gasdruckfeder und Rollen

FR: Fauteuil avec coque en polycarbonate, assise revetue, base à 5 branches tournante avec mécanisme à gaz et roulettes

ES: Sillón con carcasa de policarbonato, asiento tapizado, base de 5 radios giratoria con elevación de gas y ruedas

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polycarbonate shell, UV- resistant, upholstery in flexible fire retardant injected foaming (65 kg/m<sup>3</sup> density, classe 1 IM)

IT: Scocca in policarbonato, anti-UV; stampata in poliuretano espanso (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM), rivestita in tessuto

DE: Schale aus Polycarbonat, UV-beständig, Polsterung aus Polyurethan (Dichtigkeit 65 kg/m<sup>3</sup>), schwer-entflammbar (Klasse 1 IM) stoffe bezogen

FR: Coque en polycarbonate, anti-UV; rembourrage moulé en polyuréthane souple (densité 65kg/m<sup>3</sup>), non-feu (classe 1 IM) garnie avec tissu

ES: Carcasa en policarbonato, anti-UV; tapizado de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>) ignífugo (clase 1 IM) forrado de tela

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES


EN: Glossy back surface

IT: Superficie posteriore lucida

DE: Glänzende Hintere Oberfläche

FR: Arrière surface brillante

ES: Superficie posterior brillante



### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C36÷C39 - C83÷C101 - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • ARMRESTS - BRACCIOLI - ARMLEHNEN - ACCOUDOIRS - APOYABRAZOS

EN: Polypropylene

IT: Polipropilene

DE: Polypropylen

FR: Polypropylène

ES: Polipropileno

## TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

## EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

## COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES


## EN: Glossy surface

IT: Superficie lucida

DE: Glänzende Oberfläche

FR: Surface brillante

ES: Superficie brillante



## • FRAME -TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

## EN: Column Ø40 with gas lift, base Ø670 mm in die-cast aluminium with 5 spokes

IT: Colonna Ø40 con alzata a gas, base Ø670 mm in pressofusione di alluminio con 5 razze

DE: Säule Ø40 mit Gasdruckfeder, Basis Ø670 mm aus druckgussgegossenem Aluminium mit 5-Sternausleger

FR: Colonne Ø40 avec mécanisme à gaz, base Ø670 mm en aluminium moulé sous pression à 5 branches

ES: Columna Ø40 con elevador de gas, base Ø670 mm en aluminio fundido a presión de 5 radios

## TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA


## EN: Die-cast aluminium

IT: Pressofusione d'alluminio

DE: Aluminium-Druckguss

FR: Aluminium moulé sous-préssion

ES: Fusión de aluminio



## FRAME FINISH - FINITURA TELAI0 - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

## EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo

## EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

## EN: Polished

IT: Lucidato

DE: Poliert

FR: Poli

ES: Pulido



## • CASTORS - RUOTE - RÄDERN - ROULETTES - RUEDAS

## EN: Swivel castors Ø60 mm, rotating part made of PUR

IT: Ruote piroettanti Ø60 mm, parte rotante in PUR

DE: Rotierende rädern Ø60 mm, bewegliches Teil aus PUR (Polyurethan)

FR: Roulettes pivotantes Ø60 mm, partie tournante en PUR

ES: Ruedas giratorias Ø60 mm, parte giratoria de PUR

## CASTORS FINISH - FINITURA RUOTE - AUSFÜHRUNG RÄDERN - FINITION ROULETTE - ACABADO RUEDAS

## EN: White, configuration only for white base

IT: Bianco, configurazione solo per base bianca

DE: Weiß, Konfiguration nur für weißen bodenplatte

FR: Blanc, configuration uniquement pour base blanc

ES: Blanco, configuración sólo para base blanca



## EN: Black, configuration only for black base

IT: Nero, configurazione solo per base nera

DE: Schwarz, Konfiguration nur für schwarzen bodenplatte

FR: Noir, configuration uniquement pour base noire

ES: Negro, configuración sólo para base negra



## EN: Chrome, configuration only for polish base

IT: Cromo, configurazione solo per base lucida

DE: Chrom, Konfiguration nur für poliert bodenplatte

FR: Chrome, configuration uniquement pour base brillante

ES: Cromo, configuración sólo para base brillante



### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificado

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilita' del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	4,88	36	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	2,7	20	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	0,1	1	YES	0	100
Polycarbonate Policarbonato	2,41	18	YES	0	100
Polycarbonate Poliossimetilene	0,65	5	NO	0	0
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,4	3	NO	0	0
ABS ABS	2,12	16	NO	0	0
Fabric Tessuto	0,26	2	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>13,5 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30,8 %</b>	<b>74,7 %</b>

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale



**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



**FSC CERTIFICATE**  
Certificate Registration SA - COC - 003864  
License Code FSC - C114358

