



archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2018

GPP

IBEBI

Finitions plateaux disponibles:

- Mélamine
- Mélamine FSC® (Disponibles sur demande)
- Mélamine 3D
- MDF PerfectSense
- Laminé Inscriptible.


Boîte en acier avec 4 ou 6 éléments électriques et/ou multimédia. Disponible module unique pour câbles. (optional)

Roulette pivotante avec frein ø100 mm. Corps en polypropylène avec bandage en caoutchouc thermoplastique.

Crochet en acier recouvert nylon noir pour union des plateaux.

Goupille de sécurité.

Piètement en tube d'acier elliptique 60x30 mm.



Finitions Structure



Vernis opaque en poudre époxy-polyester.
 Disponible en 3 finitions:
 Blanc RAL 9003
 Gris RAL 9006
 Noir RAL 9005



Vernis opaque en poudre époxy-polyester.
 Disponible en 3 nouvelle finitions (sur demande):
 Corail 34699 (similaire RAL 3016)
 Ivoire RAL 1015
 Vert foncé PD6813 (similaire RAL 6028)

Finitions plateaux

Mélamine
 ép.18 mm
 chant ABS ép.2 mm




Mélamine 3D
 ép.18 mm
 chant ABS ép.1 mm




MDF PerfectSense
 ép.18 mm
 chant ABS ép.1 mm




***Laminé Inscriptible**
 ép.20 mm
 chant ABS ép.2 mm



* Disponible uniquement pour plateaux de dimensions 300x120 cm—coins droits RET / Kit électriques non disponibles pour cette finition.




En cours de commande préciser les angles droits 90° ou courbés R15.







Crochet en nylon Gris pour union tables seulement pour plateaux avec angles droits 90°.

Dimensions et formes plateaux

Plateaux disponibles avec angles droits 90° .




Compositions







Module simple en ABS avec système électrique et/ou multimédia et passe-câbles.
Couleurs disponibles: Gris foncé RAL 7024 et Blanc RAL 9016.




CAV_002
Cable de connexion entre box électriques 2 mt.
(H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18 - GST18).



CAV_004
Cable électrique 2 mt.
(H05VV-F 3G 1.5 mm² / GST18 - Prise Mâle).




CAV_015
Distributeur à 3 voies.




KIT13
Passe-câbles flexible. Structure en polycarbonate avec plaque en acier. Couleur Anthracite RAL 7016.



Boîtes en acier avec 4 ou 6 éléments électriques et/ou multimédia.
Couleurs disponibles: Noir RAL 9017, Gris RAL 9006 e Blanc RAL 9016.




Boîte refermable en acier verni pour passage câble.
Couleurs disponibles: Noir RAL 9017, Gris RAL 9006 e Blanc RAL 9016.



Prises électriques internationales et nationales





Accessoires Multimédia



* USB charger uniquement pour charger

** USB 3.0 seulement des données


Position éléments électriques et/ou multimédia




CAV_002 (1PZ.)




CAV_004 (1PZ.)



CAV_015 (3PZ.)




BOX03_C (4PZ.)



DESASSEMBLAGE DU PRODUIT

1	PLASTIQUE
2	METAL
3	BOIS



PIÈCES MÉTALLIQUES

Conformément à la directive 2011/617/UE sur l'enregistrement de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (ROHS II), directive déléguée 2015/863/UE modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à restrictions d'utilisation (ROHS III) et règlement CE 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH).

PARTI VERNIS

Conformément à la norme EN ISO 11890-2:2013, Peintures et vernis - détermination de la teneur en composés organiques volatils (COV) - Partie 2.

EMBALLAGES

De fournisseurs certifiés qui utilisent des matériaux provenant de sources responsables.

RECYCLABILITÉ DU PRODUIT

Une fois le produit retiré, il ne doit pas être dispersé dans l'environnement. Produit recyclable en séparant les composants.

NETTOYAGE

Pour les pièces métalliques, nous recommandons exclusivement un chiffon doux et de l'alcool en séchant bien après le nettoyage.

Pour les surfaces laquées, utiliser un chiffon humide et de l'eau avec un détergent liquide neutre, ne pas utiliser de solvants, de triéline, d'acétone ou d'ammoniaque.

GARANTIE

Nos produits sont garantis 5 ans (texte intégral de la garantie sur demande). Une utilisation abusive du produit exclut la garantie de celui-ci.

MAUVAISE UTILISATION


Ne sont pas autorisés : Modifications de structure et/ou manipulation du produit.

Livraison Rapide



Disponibile uniquement pour table sans éléments électriques et/ou multimédia.

Disponibile exclusivement pour tables avec plateau en Mélamine, Mélamine FSC® (disponibles sur demande), Mélamine 3D et MDF PerfectSense.



Certificat de conformité
NF EN 15372:2016, niveau 3° sévère.



The mark of
responsible forestry

*Produits disponibles sur demande



Certificat de conformité
ANSI/BIFMA X5.5-2014.