

Happy apple

330E - 331E - 332E

DESIGN

Alberto Basaglia & Natalia Rota Nodari

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Floor and pendant lamp with lighting body made of polyethylene using rotational moulding technology

IT: Lampada da terra e a sospensione con corpo illuminante realizzato in polietilene con la tecnologia dello stampaggio rotazionale


DE: Steh- und Pendelleuchte mit Leuchtkörper aus Polyethylen im Rotationsgussverfahren

FR: Lampadaire et lampe suspendue avec corps d'éclairage en polyéthylène selon la technologie du rotomoulage


ES: Lámpara de pie y colgante con cuerpo luminoso fabricado en polietileno mediante tecnología de moldeo rotacional

mm - in


• 330E



• 331E



• 332E



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR

EN: Single-material polyethylene structure

IT: Struttura monomaterica in Polietilene

DE: Struktur aus einem einzigen Material: Polyethylen

FR: Structure en polyéthylène mono-matériau

ES: Estructura de polietileno monomaterial

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Rotomoulding

IT: Stampaggio rotazionale

DE: Rotationspressen

FR: Moulage en rotation

ES: Moldeo rotacional

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES



BI

• LAMP CAP - TAPPO - VERSCHLUSSKAPPE - BOUCHON - TAPÓN

EN: Polypropylene

IT: In polipropilene

DE: Polypropylen

FR: Polypropylène

ES: Polipropileno

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES



VE

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_HAPPY_APPLE_330E_331E_332E_2025.0

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

DESIGN
Alberto Basaglia & Natalia Rota Nodari

• **LAMP HANDLE** - MANIGLIA - LAMPEN-GRIFF - POIGNÉE DE LA LAMPE - MANIJA

EN: Galvanised steel

IT: Acciaio zincato
DE: Verzinkter Stahl
FR: Acier galvanisé
ES: Acero galvanizado

HANDLE FINISH - FINITURA MANIGLIA - GRIFF-FINISH - FINITION DE LA POIGNÉE - ACABADO DE LA MANIJA

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



VE

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche
Elektrische Merkmale
Caractéristiques électriques
Características eléctricas

• **ILLUMINATION** - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

MAX 32W E27 220-240V 50/60 Hz

EN: Class II

IT: Classe II
DE: Klasse II
FR: Classe II
ES: Clase II

EN: IP65 degree of protection

IT: Grado di protezione IP65
DE: Schutzart IP65
FR: Degré de protection IP65
ES: Grado de protección IP65

• **LIGHT BULB** - LAMPADINA - LEUCHTMITTEL - AMPOULE - BOMBILLA

330E

EN: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K cold light

IT: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K luce fredda
DE: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K kaltes Licht
FR: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K lumière froide
ES: LED, 1x10W / 1080 Lumen / 6500°K luz fría

331E

EN: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K cold light

IT: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K luce fredda
DE: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K kaltes Licht
FR: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K lumière froide
ES: LED, 1x13W / 1521 Lumen / 6500°K luz fría

332E

EN: LED, 1x32W / 2160 Lumen / 6500°K cold light

IT: LED, 1x32W / 2160 Lumen / 6500°K luce fredda
DE: LED, 1x32W / 2160 Lumen / 6500°K kaltes Licht
FR: LED, 1x32W / 2160 Lumen / 6500°K lumière froide
ES: LED, 1x32W / 2160 Lumen / 6500°K luz fría

• **ELECTRICAL CABLE** - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO

EN: Green neoprene cable, length 3500 mm with non-drip Schuko plug

IT: Cavo in neoprene verde, Lunghezza 3500 mm con spina Schuko antigoccia
DE: Grünes Neoprenkabel, Länge 3500 mm mit tropfsicherem Schuko-Stecker
FR: Câble vert en néoprène, longueur 3500 mm avec fiche Schuko anti-goutte
ES: Cable de neopreno verde, longitud 3500 mm con enchufe Schuko antigoteo

EN: The device is provided with bulb of energy class: A+

IT: Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica: A+
DE: Das Gerät wird zusammen mit einer Glühbirne der folgenden Energieverbrauchskennzeichnungen verkauft: A+
FR: Cet appareil est vendu avec une ampoule de classe énergétique: A+
ES: El dispositivo se vende con una bombilla de clase energética: A+

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_HAPPY_APPLE_330E_331E_332E_2025.0

DESIGN

Alberto Basaglia & Natalia Rota Nodari

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code HAPPY_APPLE_FIX

EN: Ground fixing kit

IT: Kit per fissaggio a terra

DE: Bodenbefestigungskit

FR: Kit de fixation au sol

ES: Kit de fijación al suelo

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to **CE** rules

IT: Conformità **CE** alle norme

DE: Gemäß **CE** Regelung

FR: Conformité **CE** aux normes

ES: En conformidad con las normas **CE**

EN 60598-2-4:2018 used in conjunction with EN 60598-1:2015 + A1:2018 (test report 0011CE19)

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,22	6,31	YES	27	100
Copper Rame	0,07	2,01	YES	50	100
Polypropylene Polipropilene	0,13	3,73	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,058	1,66	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	2,96	84,86	YES	0	100
PVC PVC	0,05	1,43	YES	0	100
TOTAL TOTALE	3,49 Kg	--	--	2,7 %	100 %

EN: Percentages referred to 330E

IT: Percentuali riferite al 330E

• **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_HAPPY_APPLE_330E_331E_332E_2025.0

